PS:getYear()有 Y2K問題所以建議全部轉用 getFullYear();

PS:DATE對象 GETYEAR() 方法和 GETFULLYEAR()方法區別 getYear() 使用 getYear()函數的本意是獲取年份，以 2010年為例，如: Js代碼 var nowd = new Date();

var yf = nowd.getYear();

在 IE中是可以正確獲取年份: 2010，但是在 FF等瀏覽器下則為: 110。

原因則是在 FF等瀏覽器內 getYear 返回的是 "當前年份 -1900" 的值（即年份基數是 1900）

而 IE則是當 today的年份大於等於 2000的時，直接將 1900加上了，返回的 2010。

getFullYear()

使用 getFullYear()在 IE和 FF中都可以正確獲取年份: 2010

注意

使用 js來獲取年份都使用: getFullYear()

<script language=javascript> //算出今天和上一個月 function LastMonth(){ var nowdate = new Date(); var lastdate = new Date(); nowdate.setMonth(nowdate.getMonth()+1);//算當月要加 1

lastdate.setMonth(nowdate.getMonth()-1);

nowdate = nowdate.getFullYear()+"-"+nowdate.getMonth()+"-"+nowdate.getDate();

lastdate = lastdate.getFullYear()+"-"+lastdate.getMonth()+"-"+lastdate.getDate();

date_html = lastdate + ' ~ ' + nowdate ;

}

//----------以下方式為舊的方式參考就好 ----------

```
//

function   showToDay()

{

var   Nowdate=new   Date();

M=Number(Nowdate.getMonth())+1

return   Nowdate.getFullYear()+"-"+M+"-"+Nowdate.getDate();

}

//

function   showWeekFirstDay()

{

var   Nowdate=new   Date();

var   WeekFirstDay=new   Date(Nowdate-(Nowdate.getDay()-1)*86400000);

return   WeekFirstDay;

}

//

function   showWeekLastDay()

{

var   Nowdate=new   Date();

var   WeekFirstDay=new   Date(Nowdate-(Nowdate.getDay()-1)*86400000);

var   WeekLastDay=new   Date((WeekFirstDay/1000+6*86400)*1000);

return   WeekLastDay;

}

//
```

```
function   showMonthFirstDay()

{

var   Nowdate=new   Date();

var   MonthFirstDay=new   Date(Nowdate.getFullYear(),Nowdate.getMonth(),1);

return   MonthFirstDay;

}

//

function   showMonthLastDay()

{

var   Nowdate=new   Date();

var   MonthNextFirstDay=new   Date(Nowdate.getFullYear(),Nowdate.getMonth()+1,1);

var   MonthLastDay=new   Date(MonthNextFirstDay-86400000);

return   MonthLastDay;

}

//

function   showPreviousFirstDay()

{

var   MonthFirstDay=showMonthFirstDay()

return   new   Date(MonthFirstDay.getFullYear(),MonthFirstDay.getMonth()-1,1)

}

//

function   showPreviousLastDay()

{
```

```
var   MonthFirstDay=showMonthFirstDay();

return   new   Date(MonthFirstDay-86400000);

}

//

function   showPreviousFirstWeekDay()

{

var   WeekFirstDay=showWeekFirstDay()

return   new   Date(WeekFirstDay-86400000*7)

}

//

function   showPreviousLastWeekDay()

{

var   WeekFirstDay=showWeekFirstDay()

return   new   Date(WeekFirstDay-86400000)

}

//

function   showPreviousDay()

{

var   MonthFirstDay=new   Date();

return   new   Date(MonthFirstDay-86400000);

}

//

function   showNextDay()
```

JavaScript的取日期的問題

作者是 Administrator
週一, 26 三月 2012 10:48 - 最近更新 週二, 27 三月 2012 11:46

```
{
var   MonthFirstDay=new   Date();
return   new   Date((MonthFirstDay/1000+86400)*1000);
}
//下周第一天
function   showNextFirstWeekDay()
{
var   MonthFirstDay=showWeekLastDay()
return   new   Date((MonthFirstDay/1000+86400)*1000)
}
//下周最後一天
function   showNextLastWeekDay()
{
var   MonthFirstDay=showWeekLastDay()
return   new   Date((MonthFirstDay/1000+7*86400)*1000)
}
//下月第一天
function   showNextFirstDay()
{
var   MonthFirstDay=showMonthFirstDay()
return   new   Date(MonthFirstDay.getFullYear(),MonthFirstDay.getMonth()+1,1)
}
//下月最後一天
```

5 / 8

```
function   showNextLastDay()

{

var   MonthFirstDay=showMonthFirstDay()

return   new   Date(new
Date(MonthFirstDay.getFullYear(),MonthFirstDay.getMonth()+2,1)-86400000)

}

function   Date.prototype.toString(){

return   this.getFullYear()+"-"+(this.getMonth()+1)+"-"+this.getDate();

}

function   setDate(num){

if(num==1){

document.all.dateDate.value=showMonthFirstDay();

document.all.dateDate2.value=showMonthLastDay();

}

if(num==2){

document.all.dateDate.value=showWeekFirstDay();

document.all.dateDate2.value=showWeekLastDay();

}

if(num==3){

document.all.dateDate.value=showToDay();

document.all.dateDate2.value=showToDay();

}

if(num==4){
```

```
document.all.dateDate.value=showPreviousFirstDay();

document.all.dateDate2.value=showPreviousLastDay();

}

if(num==5){

document.all.dateDate.value=showNextFirstDay();

document.all.dateDate2.value=showNextLastDay();

}

if(num==6){

document.all.dateDate.value=showPreviousFirstWeekDay();

document.all.dateDate2.value=showPreviousLastWeekDay();

}

if(num==7){

document.all.dateDate.value=showNextFirstWeekDay();

document.all.dateDate2.value=showNextLastWeekDay();

}

if(num==8){

document.all.dateDate.value=showPreviousDay();

document.all.dateDate2.value=showPreviousDay();

}

if(num==9){

document.all.dateDate.value=showNextDay();

document.all.dateDate2.value=showNextDay();

}
```

JavaScript的取日期的問題

作者是 Administrator
週一, 26 三月 2012 10:48 - 最近更新 週二, 27 三月 2012 11:46

```
}
</script>
<input name=dateDate type=text>-><input name=dateDate2 type=text>
<input name=haha type=button value="上一月" onclick=setDate(4)>
<input name=haha type=button value="本月" onclick=setDate(1)>
<input name=haha type=button value="下一月" onclick=setDate(5)>
<input name=haha type=button value="上一周" onclick=setDate(6)>
<input name=haha type=button value="本周" onclick=setDate(2)>
<input name=haha type=button value="下一周" onclick=setDate(7)>
<input name=haha type=button value="上一天" onclick=setDate(8)>
<input name=haha type=button value="今天" onclick=setDate(3)>
<input name=haha type=button value="下一天" onclick=setDate(9)>
```

8 / 8